digilor

FICHE TECHNIQUE

ÉCRAN VITRINE HAUTE LUMINOSITÉ 4000 cd/m² 55"





Cet **écran vitrine 4000 cd/m²** vous permet d'apporter de la modernité et du dynamisme à votre vitrine en optimisant votre espace d'exposition. Grâce à cette solution, vous diffusez vos messages publicitaires depuis votre devanture. Vous disposez d'un nouvel outil de communication qui élargit votre visibilité et prospecte à toute heure.



Résolution: Full HD 1920 x 1080px



POLICES





Poids: NC





ÉCRAN	PLAYER	GÉNÉRALITÉS
	(1.2.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1	

 Taille: 55 pouces
 Type: Player d'affichage dynamique
 Dimensions LxHxP: 790 x 2083 x 450 mm

Angle de vue : 178° / 178°

Supports acceptés : Clé USB & Carte SD Alimentation : 220 V

Luminosité : 4000 cd/m2 Formats acceptés : MPEG/MP4/AVI Accessoires fournis : Connectiques JPG/MP3

Contraste: 1000:1 Garantie: 3 ans


USB/SD

Temps de réponse : 9 ms

digilor

SCHÉMAS

PLANS **TECHNIQUES**



DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS

APPLICATIONS SUR-MESURE

Votre projet nécessite développement de fonctionnalités avancées?

Confiez-nous votre cahier des charges! Nous analyserons vos besoins pour vous conseiller sur les solutions les plus adaptées, avec un chiffrage dans les meilleurs délais.

VOUS AVEZ UN PROJET?



CONTACTEZ-NOUS

Digilor dispose en interne d'un des meilleurs studios de développement d'applications. Chez nous, pas de sous-traitance, nous vous accompagnons sur tous les aspects de votre projet : Matériel et Logiciel.

Nos équipes rassemblent des talents aux compétences transversales : Gestion de Projet - UX Design -Ingénierie Développement - Support. Forts de nombreuses réalisations réussies et d'un processus de R&D permanent, nous réalisons chaque année des dizaines d'applications.



Choisir Digilor pour la réalisation de votre application, c'est l'opportunité de donner du sens à la technologie pour la mettre au service de vos **objectifs opérationnels**.

DÉCOUVREZ NOS APPLICATIONS DÉDIÉES À L'AFFICHAGE DYNAMIQUE



